

Obudowy puste

## TG ABS 3023-11-o



### TG ABS 3023-11-o

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 10091301

Wymiary: 302 x 232 x 110 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, ABS,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zatrzaskiem

**Skrzynka: ABS, szary, Pokrywa: ABS, szary, gładkie ściany boczne**

**Dołączone akcesoria:**  
**zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów**

IP66  
IP67

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



Do produktu przemysłowego:  
<https://www.spelsberg.pl/p/20091301>

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66/IP67
UL Type Rating:	b.d.

### Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

### Wymiary

Szerokość:	302 mm
Długość:	232 mm
Wysokość:	110 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	nie

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK07
Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa
Zapięcie:	Wewnętrzne punkty mocowania

## Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny
Miejsce zastosowania:	Standardowe instalacje w pomieszczeniach wewnętrznych

## Materiał

Materiał części dolnej:	ABS
Materiał części górnej:	ABS
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

## Akcesoria

[18200101 - TG ISS - Zestaw zawiasów wewnętrznych](#)

[18200201 - TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[18200501 - TG PST2 - Zestaw do plombowania](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Deckelverliersicherung](#)

[18601301 - TG MPI-3023 - Płyta montażowa](#)

[18701301 - TG MPS-3023 - Płyta montażowa](#)

[19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)

[19728501 - TS 15-283,5 - Szyna znormalizowana](#)

[19828501 - NS 35-283,5 - Szyna znormalizowana](#)

[26241201 - DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia](#)