

Obudowy puste

## AK-F 14 L-t



### AK-F 14 L-t

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73351101

Wymiary: 315 x 300 x 147 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP65, Tworzywo sztuczne, Certyfikowany zgodnie z DLG (odporność na amoniak),  $U_i=1000V$  AC,  $U_i=1500V$  DC, do skrzynek rozdzielczych AK 14-56 do indywidualnej rozbudowy przy użyciu szyn znormalizowanych lub płyty montażowej

**Skrzynka:** Tworzywo sztuczne, szary, **Pokrywa:** Poliwęglan, przezroczysta, otwarta góra/dół do stosowania z różnymi kołnierzami lub do połączenia kilku rozdzielaczy AK-F za pomocą kołnierza kombinowanego

Dołączone akcesoria:

**Podwójne wpusty membranowe:** 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, **Zaślepki, Zaślepka** zakrywająca i pasek do podpisywania



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1500 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
UL Type Rating:	b.d.

### Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	przezroczysta

### Wymiary

Szerokość:	315 mm
Długość:	300 mm
Wysokość:	147 mm
Długość wewnętrzna:	310 mm
Szerokość wewnętrzna:	295 mm

### Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C
Jakość przemysłowa:	tak

### właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Natynkowa
Wytrzymałość udarowa:	IK08
Wersja kołnierza:	tak

### właściwości mechaniczne

Rodzaj części górnej:	Pokrywa
-----------------------	---------

### Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	chronione obszary zewnętrzne

### Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Poliwęglan

### Certyfikaty

Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
--------------	----------------------------

## Akcesoria

[73382001 - AK3 FL00 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Kołnierz dla AK-F](#)

[73383701 - AK3 AS - Zawias zewnętrzny](#)

[73383801 - AK3 MPI 14 L - Płyta montażowa](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Szyna zaciskowa](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Szyna zaciskowa](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - Zestaw modułu N](#)

## Cable gland

